



ТЕРМОКРАФТ
Согрей Себя

**ОТОПИТЕЛЬНАЯ
ВОЗДУХОГРЕЙНАЯ ПЕЧЬ**

MIRA



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подробное изучение настоящего руководства до монтажа изделия является **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!**
Сохраняйте данное руководство в течение всего гарантийного срока!

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. Назначение печи.....	2
2. Технические характеристики.....	3
3. Устройство печи.....	4
4. Монтаж печи.....	5
5. Эксплуатация печи.....	6
6. Меры безопасности	7
7. Техническое обслуживание печи	7
8. Транспортирование и хранение	7
9. Комплектность поставки	8
10. Гарантийные обязательства	8
11. Свидетельство о приемке	9
12. Сведения о продаже	10
13. Талон гарантийного ремонта	10
14. Декларация о соответствии	11

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕЧИ

Благодаря оригинальной конструкции печи обеспечивает нагрев воздуха в помещениях от 30 до 150 м. куб.

Основное предназначение печей данной серии – отдача воздушного тепла в жилых и нежилых помещениях **временного проживания людей**, а также для разогрева и приготовления пищи. Не допускается установка отопительной печи в помещениях постоянного проживания (индивидуальные жилые дома) с ежедневным и/или интенсивным использованием отопительной печи.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте рекомендации по правильному уходу за печью:

- установка и монтаж должны производиться квалифицированными специалистами;
- запрещается использовать печь не по назначению, вносить изменения в ее конструкцию – это не безопасно;
- не перегревайте печь! Нагрузка должна быть совместима с заявленной номинальной мощностью;
- вид топлива – дрова. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать торф либо уголь. Советуем избегать использования свежесколотых или мокрых дров, так как они плохо горят и дают небольшое количество тепла;
- не растапливайте холодную печь до высоких температур (покраснения металла). Рекомендуется осуществлять плавный набор температуры в течении 30 минут, что достигается регулированием процесса горения с помощью зольного ящика;
- стекло следует чистить предназначенным для этого средством, причем наносить его нужно не на стекло, а на ткань. Следите за тем, чтобы жидкость не попадала на шнуры и стальные части;
- запрещается использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;
- не допускайте к эксплуатации печи малолетних детей и лиц, не изучивших данное руководство. Не оставляйте работающую печь без присмотра;
- владелец печи несет ответственность за ее правильную и безопасную эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать в качестве топлива каменный уголь и его производные, химические продукты или жидкости, такие как масло, спирт, бензин, нафталин, ламинированные панели, дерево, покрытое лакокрасочными материалами, пропитанные или спрессованные куски древесины, скрепленные клеем, мусор.

Высокие потребительские свойства печи обеспечены конструктивными решениями, использованными при изготовлении внешних и внутренних элементов.

Печь можно эксплуатировать в различных режимах теплоотдачи - от интенсивного до экономичного (длительного). Регулирование режимов горения осуществляется путем открытия (закрытия) зольника.

При длительном поддержании тепла в предварительно прогретом помещении, одной закладки топлива достаточно на 3-4 часа непрерывной работы.

Отличительными особенностями отопительной печи **MIRA** являются:

- конвекционный принцип нагрева воздуха в отапливаемых помещениях;
- регулирование режимов горения от интенсивного до экономичного;
- наличие отбойника пламени;
- конвекционные трубы и панели (модель **MIRA 2**);
- футеровка топки жаростойким вермикулитом (модель **MIRA 2**);
- наборный (сегментный) колосник;
- усиленное дно из стали толщиной 6 мм (модель **MIRA 2**);
- встроенные (откидные) ручки для транспортировки печи;
- широкая, плоская верхняя плита печи, позволяющая готовить или разогревать пищу;
- чугунная конфорка (модель **MIRA 2**).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Рис. 1 Основные размеры печи **MIRA**

Таблица 1 Основные размеры и технические характеристики печи

	MIRA(S)	MIRA 2(S)
Максимальный объем отапливаемого помещения, куб.м	70	150
Мощность, кВт	5	10
Высота печи (A), мм	490	640
Ширина печи (B/K), мм	285/230	334/278
Высота загрузочного проема (E), мм	205	244
Глубина печи (C/D), мм	406/465	540/600
Расстояние до патрубка дымохода (F), мм	80	80
Масса, кг	21(23)	60
Полезный объем камеры сгорания, л	21	47
Диаметр дымохода, мм	115	115
Глубина топки печи, мм	400	530
Рекомендуемая высота дымохода, м	2-4	4-5
Вид топлива	Дрова	Дрова
Видимый размер стекла (BxШ), мм	105x175	165x215

УСТРОЙСТВО ПЕЧИ




Рис. 2 Устройство печи MIRA(S)

1 - корпус печи, 2 – патрубок дымохода, 3 – варочная поверхность, 4- отбойник пламени, 5 – сегментный (наборный) колосник, 6- охлаждаемая загрузочная дверца, 7 – выдвижной зольный ящик, 8 – откидные ручки для транспортировки, 9 – ручка-зашелка загрузочной дверцы.




Рис. 2.1 Устройство печи MIRA 2(S)

1 - корпус печи, 2 – патрубок дымохода, 3 – варочная поверхность, 4- отбойник пламени, 5 – сегментный (наборный) колосник, 6- загрузочная охлаждаемая дверца с отбойником пламени, 7 – выдвижной зольный ящик, 8 – откидные ручки для транспортировки, 9 – ручка-зашелка загрузочной дверцы, 10 – конвективные панели, 11 – конвективные трубы, 12 – чугунная конфорка, 13 – каналы вторичного дожига, 14 – вермикулитовые плиты, 15 – жаропрочное стекло.

Корпус печи изготовлен из конструкционной стали толщиной 3мм (модель MIRA 2(S) – 4мм). Топка печи оснащена конвекционными трубами и жестким отбойником пламени и футерована жаростойким вермикулитом (модель MIRA 2).

Охлаждаемая загрузочная дверца оснащена отбойником пламени и используется для загрузки топлива и чистки печи.

Выдвижной зольный ящик регулирует подачу воздуха в зону горения и позволяет очищать печь от золы в процессе горения. Наружные теплоотдающие поверхности печи усилены ребрами конвекции. Боковые стенки печи закрыты панелями конвекторами (модель MIRA 2), которые экранируют пожароопасное инфракрасное излучение, исходящее от стенок, в результате чего, создаются мощные конвекционные потоки, динамично прогревающие отапливаемое помещение.

Печь комплектуется обычной охлаждаемой дверцей и дверцей с жаропрочным стеклом (S). Дверца с жаропрочным стеклом, создает отличную обзорность горящего в топке пламени.

Верхняя горизонтальная поверхность печи может использоваться в качестве плиты для разогрева и приготовления пищи. В модели MIRA 2 плита оснащена чугунной конфоркой.

МОНТАЖ ПЕЧИ

Установка печи и монтаж дымохода в помещении должны проводиться с соблюдением требований настоящего руководства, а также действующих норм и правил пожарной безопасности СП 7.13130.2009

В соответствии с правилами пожарной безопасности при монтаже печи необходимо соблюдать безопасные расстояния до возгораемых материалов стен, пола и потолка: в стороны и назад - 500мм; вперед -1250мм; вверх -1200мм.

Указанные расстояния можно сократить в четыре раза, используя кирпичную кладку шириной 1/2 кирпича с воздушной прослойкой в 30мм между кирпичом и изолируемой поверхностью. Высота кладки должна быть выше верхней поверхности печи не менее чем на 500мм.

При установке печи на деревянный пол для соблюдения правил техники противопожарной безопасности требуется положить на него кирпичную кладку толщиной в 1/4 кирпича.

Пол из горючих материалов следует защищать от возгорания под топочной дверкой металлическим листом размером 700x500мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250мм.

Поставляемые отдельно модульные дымоходные трубы из нержавеющей стали толщиной 1,0мм эффективны, долговечны и требуют минимальных трудозатрат при монтаже и эксплуатации. Идеальным решением для дымовой трубы - установка готовых модулей трубы с термоизоляцией типа «сэндвич».

При прохождении дымохода вблизи стены, изготовленной из сгораемого материала, её необходимо изолировать базальтовой ватой (или ее аналогом) и закрыть металлическим листом.




Рис. 3 Монтаж печи **MIRA**

При монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлями из горючих материалов необходимо обеспечить трубу искроуловителем из металлической сетки с отверстиями размером не более 5x5мм. При проходе трубы через потолок, разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70мм. Опирайте или

жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует. Зазоры между потолочными перекрытиями и разделками следует выполнять негорючими материалами (керамзит, шлак, базальтовая вата).

ВНИМАНИЕ! Выполнять соединения печи с дымоходом и дымохода с конструктивными элементами отапливаемого помещения неразборными категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

Перед растопкой не забудьте удалить все дополнительные принадлежности из зольника и топки печи. При первой топке в результате нагрева краски появится запах, исчезающий через несколько часов. **Первоначальная растопка печи должна проходить в хорошо проветриваемом помещении, либо на свежем воздухе.**

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа печи рекомендуется первую протопку проводить на улице не менее одного часа. После первой протопки обязательно дайте печи полностью остыть.

ВНИМАНИЕ! В процессе первой протопки происходит полимеризация термостойкой краски, с появлением характерного запаха (не является браком). Чтобы не повредить краску во время полимеризации, не рекомендуется соприкасаться с поверхностью печи. При дальнейшей эксплуатации запах краски отсутствует.

В процессе эксплуатации печи возможна небольшая деформация внутренних стенок топки, что не влияет на эксплуатационные характеристики печи.

Для розжига положите в топку дрова и разожгите огонь в печи, добейтесь устойчивого, интенсивного горения.

Топочная камера печи не должна заполняться дровами более чем **на 40%** во избежание сильной тепловой нагрузки на металл, вследствие чего произойдет прогорание металла. **При нарушении данного требования гарантия на печь не распространяется!**

После прогрева печь перейдет в рабочий режим.

При использовании режима длительного горения рекомендуется использовать шибер-заслонку (приобретается отдельно).

Совместное использование **шибер-заслонки и выдвижного зольного ящика** поможет достичь оптимального значения режима работы длительного горения.

ВНИМАНИЕ! Не растапливайте холодную печь до высоких температур (покраснения металла). Рекомендуется осуществлять плавный набор температуры в течении 30 минут, что достигается регулированием процесса горения с помощью зольного ящика.

ВНИМАНИЕ! Опасность угара! Степень закрытия шибера достигается опытным путем. Не допускайте обратной тяги, так как дым может выбрасываться в помещение. Не допускается использование шибера с перекрытием дымохода более 75%!

ВНИМАНИЕ! Для удаления влаги и предотвращения трещин на вермикулитовых плитах (футеровки печи-камина) необходимо протопить печь-камин в щадящем режиме с небольшим количеством дров (не более 30% от номинальной закладки дров - закладка дров не более 2-х поленьев, общим весом до 2 - х кг), а продолжительность топки - не более 1,5 часов.

ВНИМАНИЕ! Удаляйте золу из ящика можно только после полного остывания.

ВНИМАНИЕ! Варочная поверхность печи может нагреваться до высоких температур. Попадание легковоспламеняющихся материалов на крышку в исключительных случаях может привести к возгоранию.

ВНИМАНИЕ! Стекло нагревается, поэтому его следует чистить после того, как топка печи и стекло остынут.

ВНИМАНИЕ! Постепенное загрязнение жаропрочного стекла является естественным процессом (не является браком).

Выдвижной ящик зольной камеры позволяет регулировать режимы горения от интенсивного до экономичного за счёт изменения количества воздуха, поступающего в зону горения.

Футеровка печи MIRA 2(S) является натуральным продуктом и во время эксплуатации печи подвергается термической нагрузке и механическому воздействию, что приводит к трещинам и сколам. Также футеровка имеет свойство впитывать влагу, и во время растопки печи в порах футеровки может закипать влага и приводить к трещинам и сколам.

ВНИМАНИЕ! Сколы, повреждения и трещины на футеровке не опасны для дальнейшей эксплуатации печи и не являются гарантийным случаем.

Обязательно перед началом отопительного сезона или после длительного перерыва между эксплуатациями для удаления влаги и предотвращения трещин на футеровке растопить печь в щадящем режиме с небольшим количеством дров (не более 30% от номинальной закладки дров).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- сушить на печи обувь, одежду и т.п.;
- хранение вблизи печи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также сжигание их в печи;
- пользоваться печью при отсуствии тяги;
- эксплуатировать печь при неисправности дымохода;
- эксплуатировать печь MIRA 2(S) без футеровки;
- применять дрова, длина которых превышает размеры топки;
- заливать огонь в печи водой;
- использовать не рекомендованные виды топлива и разжигать печь до красна;
- использовать шибер с перекрытием дымохода более 75%;
- переоборудовать печь для топки другими видами топлива;
- изменять конструкцию печи.

ВНИМАНИЕ! На основе проведенных испытаний производитель утверждает, что быстрый выход из строя печи в процессе эксплуатации (трещины, прогары и т.д.) вызван только нарушением инструкции по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Помните, что, если постоянно нагревать печь до красна, топить углем либо торфом, вносить изменения в конструкцию, срок ее службы сокращается! За подобные повреждения завод изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства!

Производитель не гарантирует безопасную работу печи в случаях:

- использования горючих материалов, не рекомендованных Производителем;
- монтаж печи и дымохода не соответствует требованиям настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для предотвращения образования сажевых отложений на стенках печи и дымохода, необходимо периодически интенсивно протапливать печь.

Очищать дымоход и печь от сажи необходимо перед началом отопительного сезона, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 2 месяца.

Таблица 2 Характерные неисправности и методы их устранения

Возможные неисправности	Причина неисправностей	Метод устранения
Нарушение процесса горения	Ухудшилась тяга в дымовой трубе	Прочистить дымовую трубу
Потеки на наружной поверхности трубы	Недостаточная герметичность стыков дымовой трубы	Уплотнить стыки жаростойким герметиком
Появление дымления через загрузочную дверцу печи	Ухудшилась тяга в дымовой трубе	Прочистить дымовую трубу
Дымление подтеки конденсата в местах соединения дымовых труб	Стыки дымовых труб не герметичны	Уплотнить места соединений жаростойким герметиком

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Печь необходимо транспортировать до места установки в заводской упаковке на паллете. Допускается транспортирование печи любым видом транспорта в вертикальном положении в один ярус. При необходимости закрепить печь ленточными стропами.

Завод изготовитель не несет ответственности за целостность изделия при несоблюдении данного требования.

Жаростойкая кремнийорганическая эмаль, которой окрашена печь, становится прочной после первого протапливания печи. До этого следует обращаться с окрашенными поверхностями с осторожностью.

Хранить печь в сухом помещении. Не допускать попадания атмосферных осадков.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

	MIRA(S)	MIRA 2(S)
Печь отопительная в сборе, шт	1	1
Сегментный колосник, комплект	1	1
Чугунная конфорка		1
Инструкция по эксплуатации, шт	1	1

Наборный (сегментный) колосник, вермикулитовые плиты, жаропрочное стекло, чугунные колосники и уплотнительные шнуры дверец печи являются расходными материалами и замене по гарантии не подлежат.

Данные расходные материалы приобретаются у Вашего продавца либо на заводе-изготовителе, по мере необходимости.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы печи **12 месяцев** со дня продажи через торговую сеть. Расчетный срок эксплуатации не менее 3 лет. По окончании 3-х летнего срока, эксплуатация печи может быть продлена при сохранении целостности корпуса.

При отсутствии в настоящем руководстве даты продажи и штампа торговой организации гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия.

Предприятие-изготовитель гарантирует:

- Соответствие характеристик печи паспортным данным
- Надежную и безаварийную работу печи при условии соблюдения всех требований настоящего руководства по эксплуатации, квалифицированного монтажа печи, дымохода, правильной эксплуатации, а также соблюдения условий транспортирования и хранения
- Безвозмездный ремонт или замену печи (при невозможности ремонта) в течении гарантийного срока при соблюдении всех условий, указанных в настоящем руководстве

Условия вступления в силу гарантийных обязательств:

1. Продавцом и Покупателем заполнены «Сведения о продаже»
2. **Транспортировка печи до места установки производится в заводской упаковке на деревянном паллете и только в вертикальном положении.**
3. Работы по монтажу печи, установке дымохода, подбору и установке комплектующего оборудования должны проводиться опытными, квалифицированными специалистами.
4. Соблюдены все условия по монтажу и эксплуатации печи, отраженные в данном руководстве.

Гарантия не распространяется, рекламации на работу печи не принимаются, бесплатный ремонт и замена печи не производятся, если:

- ✓ Не выполнены условия вступления в силу гарантийных обязательств;
- ✓ Монтаж или техническое обслуживание печи производились с нарушением инструкций по монтажу, техническому обслуживанию и требованию настоящего руководства, а также с нарушением действующих строительных норм и правил;
- ✓ Печь использовалась в коммерческих целях, либо не по назначению;
- ✓ Использовался запрещенный вид топлива (каменный уголь, торф), либо печь постоянно нагревалась докрасна;
- ✓ Во время эксплуатации печи в следствии перегрева или механического воздействия возникли повреждения и дефекты жаропрочного стекла и футеровки, а также изменение цвета лакокрасочного покрытия печи;
- ✓ Отказы в работе печи вызваны несоблюдением правил руководства по эксплуатации;
- ✓ Нарушены условия транспортирования и хранения печи, как потребителем, так и любой другой организацией;
- ✓ Дефекты возникли в случаях, вызванных стихийными бедствиями или преднамеренными действиями потребителя;



- ✓ Производился самостоятельный ремонт печи потребителем, а также были внесены самовольные изменения в конструкцию печи. К корпусу печи были приварены какие-либо элементы дымохода, либо т.п.;
- ✓ Отсутствие данного руководства по эксплуатации при наступлении гарантийного случая.
- ✓ Истечение срока гарантии.

ВНИМАНИЕ! При выходе из строя печи завод–изготовитель не несет ответственности за остальные элементы системы, техническое состояние объекта в целом, в котором использовалось данное изделие, а также за возникшие последствия.

ВНИМАНИЕ! Печь, утратившая товарный вид по вине потребителя возврату по гарантийным обязательствам, не подлежит.

ВНИМАНИЕ! Чугунная колосниковая решетка, сменный отбойник пламени, уплотнительные шнуры дверцы и стекла, а также футеровка (вермикулитовые плиты) печи являются расходными материалами и замене по гарантии не подлежат.

Расходы, связанные с доставкой, монтажом и демонтажем изделия, на производителя не возлагаются.

По вопросам качества и работы печи необходимо обращаться к представителю предприятия - изготовителя у которого приобреталась данная печь.

С условиями гарантии ознакомлен _____ / _____ /
подпись Покупателя ФИО покупателя

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель
печи:

MIRA

MIRA 2

MIRA S

MIRA 2S

Дата выпуска: « _____ » _____ 20__ г.

изготовлена согласно конструкторской документации и соответствует ТУ 2752-025-62923181-2024. Соответствует требованиям безопасности и признана годной для эксплуатации. Упакована в соответствии с комплектом поставки.

Контролёр качества _____ / _____ /
подпись ФИО

Печь упакована в соответствии с комплектом поставки.

Упаковщик _____ / _____ /
подпись ФИО



СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Модель
печи:

MIRA

MIRA 2

MIRA S

MIRA 2S

Продана _____
наименование торгующей организации

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

подпись / ФИО продавца
МП

**Комплектация печи проверена. Следов повреждения не выявлено.
Претензий к внешнему виду изделия не имею.**

подпись / ФИО покупателя

ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

Описание дефекта (заполняется клиентом) _____

Причина выхода оборудования из строя _____

Название ремонтной организации: _____
№ лицензии _____

Выполненные работы (заполняется представителем сервисной службы) _____

Дата гарантийного ремонта печи « ____ » _____ 20__ г.

подпись / ФИО техника
МП

Претензий по ремонту не имею

подпись / ФИО клиента



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Термокрафт", Место нахождения: 630554, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, СЕЛО БАРЫШЕВО, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 247, Адрес места осуществления деятельности: 630554, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, СЕЛО БАРЫШЕВО, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 247, ОГРН: 1095404020469, Номер телефона: +7 3832936635, Адрес электронной почты: sales@termokraft.ru

В лице: Директор **МАРТЫНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ**

заявляет, что Печи отопительные воздухогрейные, работающие на твердом топливе, торговая марка: «ТЕРМОКРАФТ», модель: «MIRA», Печи отопительные воздухогрейные, работающие на твердом топливе, торговая марка: «ТЕРМОКРАФТ», модель: «MIRA»

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Термокрафт", Место нахождения: 630554, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, СЕЛО БАРЫШЕВО, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 247, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630554, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, СЕЛО БАРЫШЕВО, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 247

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2752-025-62923181-2024

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 7321890000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Декларация о соответствии принята на основании протокола MNUKD-JH выдан 03.10.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «ПромЛабКонтроль» Общества с ограниченной ответственностью «БАСТИАНТ», аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.32471.04НАШО-221"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.10.2029 включительно



(подпись)



МАРТЫНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.09158/24

Дата регистрации декларации о соответствии:

07.10.2024

Компания постоянно ведет работу по усовершенствованию конструкции и внешнему оформлению своей продукции, поэтому в "Руководстве по эксплуатации" могут быть не отражены некоторые изменения.



Россия, Новосибирская область,
с. Барышево, ул. Ленина, 247
тел.: +8(804) 700-69-39, +7(929) 386-93-96
Email: sales@termokraft.ru
www.termokraft.ru